令和2年8月31日 在ガーナ日本国大使館 領事班

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana P.O.Box GP1637, Accra, Ghana

Phone: +233-(0)30-2765060 Fax: +233-(0)30-2762553

開館時間外 Phone: 233-(0) 24-432-8173

在留邦人及び旅行者の皆様へ

ガーナの新型コロナウイルス対策について(その17):

コトカ国際空港の再開(9月1日(火)から)(入国の際の検疫措置等)

在留邦人の皆様には、日頃より当館の業務につきご理解、ご協力を頂きありがとうございます。

- 1 (1)8月31日(月),情報省は、9月1日(火)からのコトカ国際空港の再開に際し、ガーナへの出入国に関する検疫 措置等の詳細についての記者会見の様子(動画)を以下の同省 HP 上に掲載していますので, ご確認ください。 (http://www.gcaa.com.gh/web/)
- (2) 同様に、8月31日(月)、ガーナ民間航空局(Ghana Civil Aviation Authority)は、ガーナへの出入国に関する検 疫措置等についての保健省・ガーナ保健局(GHS)によるガイドラインを以下の同局 HP 上に掲載していますので,ご 確認ください。

(http://www.gcaa.com.gh/web/protocols.html)

- (3)上記(1), (2)には以下の点が含まれています。
- ア 出発国(the country of origin)の出発予定時刻の72時間前以内に受けなければならない PCR 検査について, 他国をトランジット(transit)してガーナへ入国する場合には、出発の最初の国(the first country of departure)が、基 準地(reference point)となる。
- イ PCR 検査結果を所持しない、または陽性結果を所持して、飛行機に搭乗する者は、罰則を受ける。
- ウ ガーナ出国後,1週間以内にガーナに帰国する乗客は,出発国からの陰性結果証明を提示する必要はない。
- エ コトカ国際空港到着時の新型コロナウイルス検査のための費用は150米ドル。
- オ 当該検査で陽性となった場合、空港の保健職員により、乗客は荷物と共に待合室に案内され、その後、追加の 検査等のため、ガ・イースト地域病院(Ga East Municipal Hospital)へ移送される。
 - *ガ・イースト地域病院での検査後、どのような扱いとなるかは、現在当館で引続き確認中です。
- 2 上記措置を踏まえ、十分に注意するとともに、状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

(過去の領事メール)

- (その1) https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100008734.pdf
- (その2) https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100018112.pdf
- (その3) https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100020992.pdf
- (その4) https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100021043.pdf
- (その5) https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100026772.pdf
- (その6) https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100036233.pdf
- (その7) https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100037752.pdf

 $(\not\sim 0.8) \frac{\text{https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100040957.pdf}}{(\not\sim 0.9) \frac{\text{https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100044205.pdf}}{(\not\sim 0.10) \frac{\text{https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100046680.pdf}}{(\not\sim 0.11) \frac{\text{https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100049257.pdf}}{(\not\sim 0.12) \frac{\text{https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100049820.pdf}}{(\not\sim 0.13) \frac{\text{https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100051606.pdf}}{(\not\sim 0.14) \frac{\text{https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100053846.pdf}}{(\not\sim 0.15) \frac{\text{https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100060792.pdf}}}{(\not\sim 0.16) \frac{\text{https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100088882.pdf}}}{(\not\sim 0.16) \frac{\text{https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100088882.pdf}}}}$